









Mode d'emploi
Gamme complète dArgile

Produit professionnel utilisé et recommandé par les Masseurs Kinésithérapeutes.

La gamme CRYOargile

Prêt à l'emploi, ce complexe phyto-argileux s'applique :

en fine couche



sur une zone étendue
exemple : le dos

OU

en cataplasme

Appliquer l'argile en fine couche, sans masser, recouvrir de papier absorbant et procéder ensuite à l'enveloppement. Quand la zone traitée le permet, ce cataplasme facilite et amplifie l'effet du traitement









La gamme CRYOargile

Ces complexes phyto-argileux peuvent s'appliquer sur toutes vos zones douloureuses, (*muscles et articulations)*
Liés aux pathologies inflamatoires (*crises arthroses rhumatismes , tendinites)* **et traumatismes frais,** (*entorses, déchirures, élongations...)*

Les Recommandations

- Température de conservation : 10/20°C
- Durée d'application minimun de 30 minutes
- Ne pas masser
- Produit à usage externe
- Ne pas appliquer sur une plaie ou sur une cicatrice fraîche

Une fois le temps d'application terminé, nettoyer à l'eau fraiche

Voici les principaux exemples d'application


MEMBRES SUPERIEURS

Epaule



Tendinite sus epineux
capsulite Periarthrite.
Douleurs multiples de l'épaule...
(Traumatismes, rhumatismes...)

Bras

Tendinite, déchirure
du biceps

Avant bras

Epycondylite.
(Tennis Elbow)

Coude



Périarthrite du coude
Douleurs multiples du Coude
(Traumatismes, rhumatismes...)

Poignet



Tendinite de Dequervain
Douleurs du Poignet

Main



Douleur type Rhysartrose
Douleur Scaphoidienne

LE RACHIS

Cervical



Cervicalgies, Torticolis
Douleurs Cervicales multiples

Dorsal



Dorsalgies diffuses
Douleurs Dorsales multiples
(Rhumatisme, arthrose...)

Lombaire



Lombalgies, lumbago
Douleurs Lombaires multiples
(Rhumatisme, arthrose...)

Rachis complet



Rachialgies
Douleur complête du Rachis
(Rhumatisme, arthrose...)

MEMBRES INFERIEURS

Cuisse face postèrieure



Déchirures claquages
Douleurs multiples des Ischio-jambiers

Cuisse face antèrieure



Déchirures claquages
Douleurs multiples du Quadriceps

Genoux



Périarthrite, Gonarthrose
Douleurs multiples du genoux (Rhumatisme, arthrose, entorse...)

Mollet



Déchirures, claquages
Douleurs multiples du Triceps

Mollet, talon



Tendinite d'Achille
Epine Calcanéenne

Cheville




Entorse de la Cheville
Douleurs multiples de la Cheville (Rhumatisme, arthrose traumatisme...)

La gamme THERMOargile

Prêt à l'emploi, ce complexe phyto-argileux s'applique :

en fine couche



OU

en cataplasme.



Appliquer l'argile en fine couche, sans masser, recouvrir de papier absorbant et procéder ensuite à l'enveloppement. Quand la zone traitée le permet, ce cataplasme facilite et amplifie l'effet du traitement

La gamme THERMOargile

Ces complexes thermo phyto-argileux préparent vos muscles à l'activité et facilite la récupération après l'effort

S'applique en soin d'urgence afin de soulager efficacement toutes vos douleurs liées aux contractures musculaires, *Lumbago, torticoli, crampe...*


Les Recommandations

- Température de conservation : 10/20°C
- Durée d'application minimun de 15 minutes
- Ne pas masser
- Produit à usage externe
- Ne pas appliquer sur une plaie ou sur une cicatrice fraîche

Une fois le temps d'application terminé, nettoyer à l'eau fraiche

MEMBRES SUPERIEURS

Epaule



Contractures des muscles de l'épaule

Bras face postèrieure




Contractures du triceps

Bras face antèrieure



Contractures du biceps

Avant bras face antèrieure



Contractures des muscles epitrochléens


Avant bras face postèrieure



Contractures des muscles epicondyliens

LE RACHIS

Cervical




Contractures
des muscles cervicaux

Cervical



Contracture
du trapèze

Lombaire



Contractures
des muscles lombaires

Le Rachis complet



Contractures
des muscles rachidiens

LES MEMBRES INFERIEURS

Cuisse face antèrieure



Contracture
du quadriceps

Cuisse face postèrieure



Contracture
des ischio-jambiers

Jambe face postèrieure



Contracture
du triceps (mollet)



SARL SENSKIN
ZA Le Puy lambert - 85700 La Flocellière
contact@senskin.com - www.senskin.com
Tél: 02.51.57.78.56 - Fax: 02.51.57.73.35